



Expedient: 709/2026

Assumpte: Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge (PLATER)

Mercè Cabanas Solà, alcaldessa de Taradell, en el marc del tràmit d'informació pública i audiència del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge (PLATER), iniciat per resolució publicada al DOGC núm. 9655, de 29 d'abril de 2026 procedeix a formular les següents:

AL.LEGACIONS

Antecedents

Partint de la base que és necessari disposar d'un instrument com el PLATER, s'han observat errors i deficiències que necessiten ser esmenades per assegurar una correcta integració de les energies renovables al llarg i ample del territori, equilibrant la visió global amb l'escala local.

A continuació es detallen les al·legacions, cadascuna amb la seva fonamentació, els arguments de suport i la proposta concreta de modificació:

1. Eliminar errors de cartografia en zones prioritàries

Malgrat l'exhaustivitat de l'anàlisi, la revisió de la cartografia resultant al terme municipal permet identificar errors i imprecisions que classifiquen com a zones prioritàries elements que en cap cas admeten la implantació de renovables per raons normatives o físiques.

S'han detectat casos en que la cartografia de zonificació afecta a camins municipals i pistes rurals, construccions i edificacions existents, torrents i lleres fluvials, zones amb pendents prohibitius per a la instal·lació, vials de la xarxa viària bàsica a més de les franges de prevenció d'incendis forestals. Cap d'aquests elements pot ser objecte d'implantació renovable atès que la normativa sectorial aplicable en prohibeix explícitament l'ocupació.

Es proposa que el PLATER inclogui explícitament que, en cas de contradicció entre la zonificació cartogràfica i la normativa sectorial aplicable, prevaldrà sempre la normativa sectorial, i que les zones afectades per errors de cartografia puguin ser corregides sense que la reducció de superfície resultant d'aquestes correccions s'imputi al 35% de reducció que el Pla permet als ajuntaments.





Així, es demana l'addició de capes correctores específiques que eliminin automàticament camins, torrents, zones construïdes i franges de protecció d'incendis de les zones prioritàries i aptes i la corresponent revisió de la potència assignada al municipi tenint en compte la menor superfície disponible degut als errors cartogràfics detectats.

2. Reducció del 35% de la superfície prioritària

L'ajuntament de Taradell disposa de la Modificació puntual número 14. *"Regulació per a la implantació de parcs solars fotovoltaics."* aprovada definitivament per la CTUCC de 31 de maig de 2023 i publicada al DOGC de 11/07/2023 en la qual ja es va fer un primer estudi de les condicions físiques del nostre municipi amb la voluntat de protegir aquells espais que són característics del nostre territori.

D'aquesta manera, s'han solapat els condicionants ja inclosos en el nostre POUM amb les zones prioritàries establertes segons el PLATER i alhora s'ha fet una selecció de superfícies que han de ser considerades no aptes segons criteris locals.

La reducció s'ha fet atenent als següents aspectes:

- a) Terrenys que s'inclouen en la **Clau 24 del POUM** la qual engloba els terrenys d'interès ecològic i paisatgístic del municipi de Taradell.

Tant el Pla Territorial de les Comarques Centrals, com el Pla d'Espais d'Interès Natural, com la resta de plans sectorials que pretenen preservar els espais naturals, inclouen aquells entorns d'interès a nivell estatal, autonòmic i fins i tot comarcal, però a part d'aquests, en l'últim nivell de regulació normativa, es troba el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Així, tal com es descriu en l'article 243 del POUM i les condicions que en aquest article consten, es tracta d'àrees que cal preservar sense edificació i sense modificació del terreny, sense elements que obstaculitzin la visió del paisatge o sobresurtin per la línia de l'horitzó, a més de qualsevol ús que comporti l'acceleració de l'erosió. Per tant, els terrenys que s'inclouen en la clau 24 es consideren zones no compatibles amb la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaïques ni de cap instal·lació que modifiqui la visió del paisatge i, en conseqüència, n'alteri el seu valor formal i ecològic.

- b) Element singular **"Refugi de fauna salvatge"**.

Aquest espai té la finalitat de protegir les comunitats animals en el manteniment estricte dels equilibris biològics existents i fou declarada segons l'ORDRE de 25 de maig de 1998, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Mas Vallmitjana, al terme municipal de Taradell. Per tant, es considera un espai no apte per ubicar cap tipus d'instal·lació.





- c) Entorns de protecció de 100 metres en les edificacions incloses en el **catàleg de masies** del POUM.

L'objectiu és protegir aquestes edificacions amb la finalitat de mantenir-ne el seu valor formal i paisatgístic àmpliament reconegut.

Tot i així, creiem que aquest entorn de protecció no s'hauria de tenir en compte únicament al municipi de Taradell si no que hauria de ser un criteri bàsic del PLATER inclòs com a una de les capes principals per definir les zones prioritàries i més, tenint en compte que es tracta d'un aspecte reconegut al document "*Criteris per a la implantació i avaluació d'impacte ambiental de les energies renovables*" emès per la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, es permetria seguir reconeixent i preservant el valor d'aquests elements en el territori català.

- d) Entorns de protecció de 50 metres a les **parcel·les urbanes residencials**.

Es creu necessari garantir la intimitat d'aquelles edificacions residencials que es troben en el límit entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable per les característiques que diferencien els dos tipus de sòl pel que fa als seus usos. D'aquesta manera, establir una distància de seguretat únicament a aquelles parcel·les amb caràcter residencial permet garantir una bona convivència.

- e) Terrenys d'alta **fragilitat paisatgística** per la seva immediata proximitat al nucli urbà.

Es proposa l'eliminació com a zona prioritària d'un àmbit molt pròxim al nucli urbà consolidat. La implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en aquesta franja generaria un impacte visual directament percebut des dels habitatges i els espais públics del poble, alterant greument la façana urbana i la transició existent entre el sòl urbà i el medi rural. La preservació d'aquesta línia de visió és fonamental per mantenir la identitat paisatgística de Taradell.

- f) **Franja de transició** a la part alta de la Roca.

S'elimina com a àmbit prioritari un petit tram del camí situat a la part superior de la zona de la Roca. Aquest espai compleix una funció estratègica de franja de transició entre el límit de la urbanització i la massa forestal. L'ocupació d'aquesta fita geogràfica tan elevada i visible trencaria la continuïtat del mosaic agroforestal i provocaria un impacte sever en l'horitzó visual de la zona, descomponent el límit natural entre el sòl urbanitzat i el bosc.

- g) Àmbit de **connexió natural i valor patrimonial** connexió Castelletes - Goitallops - Escola Les Pinediques.

Es decideix excloure el tram del sector de Pratsavall que actua com a connector biològic i paisatgístic entre els espais de Castelletes, Goitallops i l'entorn de






l'Escola Les Pinediques. Aquest espai, de caràcter forestal, acull un conjunt de formacions rocoses singulars molt característiques de la geologia i el patrimoni natural del municipi. La seva preservació és cabdal tant per la continuïtat dels connectors ecològics locals com per la protecció d'un entorn utilitzat habitualment per a activitats educatives, de lleure i de descoberta del medi per part de la comunitat escolar i veïnal.

- h) Àmbit d'**incompatibilitat funcional** amb activitats econòmiques, turístiques i ramaderes consolidades

Es proposa treure un àmbit on actualment conflueixen usos econòmics, agroturístics i d'explotació ramadera directa que resulten incompatibles amb la implantació d'instal·lacions fotovoltaïques a gran escala. La zona seleccionada acull l'activitat de la mateixa explotació ramadera, així com espais destinats a la celebració d'esdeveniments i serveis en el medi rural, a banda de trobar-se en l'entorn d'influència d'un càmping. La preservació d'aquest sector és indispensable per no interferir en la viabilitat de les activitats preexistents, consolidar la diversificació econòmica de l'entorn rural i evitar conflictes d'ús amb l'oferta turística i d'oci de la zona.

En total s'han seleccionat 85,3 hectàrees que passaran d'aptes prioritàries a no aptes segons criteris municipals, el qual correspon al 35% permès segons el pla.



*Restriccions al municipi de Taradell.
(s'adjunta mapa en .pdf i capa .shp per incorporar al PLATER)*





3. Zones d'acceleració


Segons el PLATER es tracta d'aquelles zones que presenten condicions especialment favorables per a la implantació d'energies renovables, i on els projectes poden acollir-se a procediments d'autorització més simples i àgils.

En el cas del municipi de Taradell només s'estableix una zona la qual s'ha observat que més de la meitat està afectada pels 100m de l'entorn de protecció la masia del "Pujol" i la resta son camps de conreu i bosc allunyats més de 400m en línia recta de la B-520 i connectats amb aquesta a través d'un camí rural amb una orografia complexa.

Entenem doncs, que es tracta d'un error i s'hauria d'eliminar com a zona d'acceleració. D'aquesta manera, en el document .shp presentat s'ha eliminat l'àmbit d'entorn de la masia catalogada en el POUM i s'ha deixat l'espai restant com a prioritari.



*Zona d'acceleració PLATER
(Vermell fort)*



*Zona prioritària proposada Ajuntament
(Blau punts)*

4. Ajustar els criteris de superfície màxima per instal·lació

El PLATER estableix una superfície màxima per instal·lació de 30 hectàrees com a criteri general, i de 15 hectàrees de forma excepcional i subjecta a condicions específiques. Si bé l'establiment d'un límit màxim és una mesura positiva per evitar la proliferació de projectes amb un impacte excessiu al territori, la seva formulació actual obre la porta a una concentració de projectes de dimensions encara importants.

A la modificació del POUM feta a Taradell es va establir una superfície màxima de 10ha per cada recinte, entenent aquesta superfície com l'espai que ocupa tota la instal·lació. En el cas de les zones que el Pla Territorial de les Comarques Centrals determina com a Protecció especial i Protecció Territorial, per les seves característiques concretes es va reduir la superfície màxima a 6ha.

Aquestes superfícies resultaven del fet que ens trobem en un territori limitat, sense grans extensions de terreny lliure d'edificacions, on la implantació d'instal·lacions més





grans produiria un gran l'impacte paisatgístic. En aquest sentit, el Consell Comarcal d'Osona va enviar un informe al novembre del 2021 amb un seguit de recomanacions per a la regulació de les instal·lacions solars fotovoltaïques, entre les quals es determinava la ocupació màxima basant-se en que la Llei 21/2013 diu que la superfície a partir de la qual és obligatori exigir una avaluació de l'impacte ambiental als projectes de generació solar son 10ha.

A més, aquesta superfície de 10ha permet desenvolupar instal·lacions amb potències que es poden connectar a les xarxes de mitja tensió, que són les més abundants al territori i que minimitzen la necessitat d'infraestructura de connexió.

Des de l'ajuntament de Taradell es proposa que 10 hectàrees sigui el límit general aplicable a la majoria dels casos i que, per obtenir autoritzacions superiors, el promotor hagi de demostrar de forma fefaent que les afectacions en aquella zona són mínimes.

La limitació de superfície per instal·lació serveix un triple objectiu: protegir el sòl agrari de la concentració de grans projectes en una mateixa explotació, facilitar la coexistència amb altres usos del territori, i prevenir els efectes acumulatius sobre el paisatge, la fauna i el règim hidrològic local. La inversió dels criteris reforça la funció protectora del límit i obliga a una planificació territorialment més distribuïda.

5. Ajustar les distàncies mínimes entre plantes

El document del pla estableix que *"En zones on les plantes solars es constitueixin per diversos recintes independents de menys de 30 ha i sense continuïtat visual entre ells, no caldrà deixar l'espai lliure de 500 m. Aquesta condició s'haurà de justificar mitjançant un estudi de conques visuals."* Es considera que aquesta formulació pot portar a barreres físiques importants per al pas de fauna (bo i considerant les tanques cinegètiques pel pas de fauna petita), ja que es podran situar projectes d'envergadura important a molt poca distància entre ells si no hi ha continuïtat visual.

A la modificació del POUM feta a Taradell es va establir una distància mínima de 250 metres a aquelles plantes o agrupacions de plantes que assolissin la superfície màxima establerta.

Per això, el sistema gradual que proposa el Consell Comarcal d'Osona es creu coherent:

- Per a instal·lacions de 10 o més hectàrees cal deixar 500m entre recintes.
- Per a instal·lacions de 1 a 10 hectàrees (llindar de l'avaluació ambiental simplificada segons Llei 21/2023) es pot reduir la distància entre recintes fins als 200m.





- Per a instal·lacions de menys d'1 hectàrea (típicament autoconsums en granges o petites indústries semiaïllades) es pot reduir la distància entre recintes fins als 50m.

6. Reforç de l'obligatorietat de línies d'evacuació soterrades i compartida entre projectes

Pel que fa les línies d'evacuació de les instal·lacions renovables cal establir com a obligatòria la instal·lació soterrada d'aquestes i alhora, desenvolupar els criteris que justifiquen quan no és "tècnicament viable" fer-ho, de tal manera que aquesta justificació no es converteixi en una via a la qual els projectes s'hi acabin acollint de forma general.

En relació a aquest tema la modificació del POUM feta a Taradell es va establir a l'article 224bis.3.b l'obligatorietat que les noves xarxes d'energia o telecomunicacions necessàries per dur a terme la seva implantació han de ser sempre soterrades ja que es tracta d'elements amb unes afectacions territorials molt significatives. El traçat aeri de línies afecta negativament la fauna, el paisatge rural i l'activitat agrícola i ramadera, i augmenta l'afectació real del parc respecte a la superfície estrictament ocupada pels panells.

Adicionalment, i amb l'objectiu de minimitzar la multiplicació de línies d'evacuació, el PLATER ha d'incorporar com a determinació normativa l'obligatorietat de compartir infraestructures d'evacuació entre projectes contigus o propers. Atès que la pròpia Generalitat és coneixedora dels projectes que s'estan tramitant, ha de ser ella mateixa qui posi les condicions als diferents promotors per tal que adaptin els seus projectes a d'altres que ja existeixin o que estiguin en execució o tramitació, anticipant-se i realitzant una planificació en temps real.

7. Període d'informació pública i participació

Es demana que, un cop resoltes les al·legacions del primer període d'informació pública i introduïdes les modificacions que se'n derivin, el PLATER se sotmeti a un segon període d'informació pública. D'aquesta manera el procés d'aprovació agafarà més robustesa al ser més obert i participat, i guanyarà legitimitat.

Es demana també que la resolució de les al·legacions presentades pels municipis no es realitzi de forma unilateral per part de la Generalitat si no que es faci conjuntament amb les Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTES) com a organismes que permeten un diàleg i mediació directe amb els municipis. D'aquesta manera, el document que finalment s'aprovi esdevingui un document dialogat i consensuat.





Ajuntament
de Taradell

Conclusió de informe

Des de l'Ajuntament de Taradell demanem que es tinguin en consideració les al·legacions presentades i s'incorporin al Pla establint un diàleg directe amb els municipis i alhora es dugui a terme un nou període d'informació pública per consensuar de nou el document resultant.

Taradell, 29 de juliol de 2026

M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldesa

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

C. de la Vila, 45 · Taradell · CP 08552 · T 938 126 100 · taradell@taradell.cat · taradell.cat · NIF P08.278.00D
CVE: 20260-06228-35241-19140



Òrgan: L01082785
Identificador: ES_L01082785_2026_6EC7A391-1EEA-4398-9349-02AB770CE66E
Estat: Original
Núm. expedient: 709/2026

Signatures: Maria Mercè Cabanas Solà 29/7/2026 10:02:15
Document: Informe