

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES							
SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS							
01.01.01	m Demolic.vorada sob/form.,compres.						
	Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor						
	vorada en mal estat	46					46,00
	guals a eliminar	4	4,00				16,00
							62,00
01.01.02	m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre						
	Demolició de paviment de formigó, inlòs panot, de fins a 20 cm de gruix i amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió						
	REPOSAR BASE FORMIGÓ	677,62					677,62
	GUALS A ELIMINAR	4	4,00	3,00			48,00
	SECCIÓ A GAS TEL VORERA						
	Carrer de la Via	110,00		0,40			44,00
	Carrer Ramon Llull	113,00		0,40			45,20
	Carrer de l'Arada	90,00		0,40			36,00
	Carrer de Cabrera	280,00		0,40			112,00
	Passatge del Congost	9,00		0,40			3,60
	Camí Ral	761,00		0,40			304,40
	Carrer de l'Estació	40,00		0,40			16,00
	Passeig Pla de les Albes	315,00		0,40			126,00
	Passatge d'Enric Morera	37,00		0,40			14,80
	Carrer del Blat	59,00		0,40			23,60
	Carrer de les Gotlles	58,00		0,40			23,20
	Carrer de Malla	134,00		0,40			53,60
	Carrer del Gurri Xic	85,00		0,40			34,00
	SECCIÓ A BT CALÇADA						
	Carrer de la Via	59,00		0,40			23,60
	Carrer Ramon Llull	70,00		0,40			28,00
	Carrer de Cabrera	83,00		0,40			33,20
	Camí Ral	690,00		0,60			414,00
	Carrer de l'Estació	40,00		0,40			16,00
	Passeig Pla de les Albes	233,00		0,40			93,20
	Passatge d'Enric Morera	30,00		0,40			12,00
	Carrer del Blat	59,00		0,40			23,60
	Carrer de les Gotlles	58,00		0,40			23,20
	Carrer de Malla	77,00		0,40			30,80
	Carrer del Gurri Xic	85,00		0,40			34,00
	SECCIÓ B GAS TEL BT VORERA						
	Carrer Ramon Llull	134,00		0,70			93,80
	Carrer de Cabrera	147,00		0,70			102,90
	Passatge de la Pagesia	36,00		0,70			25,20
	Passatge del Congost	342,00		0,70			239,40
	Passatge de l'Aplec	20,00		0,70			14,00
	Passeig Pla de les Albes	119,00		0,70			83,30
	Carrer de les Gotlles	54,00		0,70			37,80
	SECCIÓ C GAS VORERA						
	Carrer Dr. Genís	97,00		0,40			38,80
	Passatge de la Pagesia	73,00		0,40			29,20
	Passatge del Congost	48,00		0,40			19,20
	Passatge d'Enric Morera	33,00		0,40			13,20
	SECCIÓ C TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís	97,00		0,40			38,80
	Passatge de la Pagesia	73,00		0,40			29,20
	Passatge del Congost	48,00		0,40			19,20
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic	42,00		0,75			31,50
	Carrer Dr. Genís	128,00		0,75			96,00
	Passatge de la Pagesia	81,00		0,75			60,75

AMIDAMENTS

MONTRONDON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Passatge del Congost		107,00		0,75		80,25
	Passatge de l'Aplec		49,00		0,75		36,75
	SECCIÓ E TEL VORERA						
	Carrer Dr. Genís		148,00		0,50		74,00
	Camí Ral		118,00		0,50		59,00
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00		0,75		111,00
	Camí Ral		118,00		0,75		88,50
	SECCIÓ F TEL GAS VORERA						
	Carrer Ramon Llull		72,00		0,40		28,80
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00		0,40		28,80
	SECCIÓ G TEL GAS VORERA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00		0,40		103,20
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00		0,40		103,20

3.979,37

01.01.03 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TRAVESSES

Carrer Ramon Llull	3	7,00	0,60	12,60
Carrer de l'Arada	2	7,00	0,60	8,40
Carrer de Cabrera	3	7,00	0,60	12,60
Passatge de la Plana de Vic	1	7,00	0,60	4,20
Carrer del Dr Genís	3	7,00	0,60	12,60
Passatge de la Pagesia	3	7,00	0,60	12,60
Passatge del Congost	6	7,00	0,60	25,20
Camí Ral	7	7,00	0,60	29,40
C. de l'Estació	1	7,00	0,60	4,20
Passeig Pla de les Albes	10	7,00	0,60	42,00
Passatge de l'Aplec	3	7,00	0,60	12,60
Carrer del Blat	1	7,00	0,60	4,20
Passatge d'Enric Morera	1	7,00	0,60	4,20
Carrer de les Göttes	1	7,00	0,60	4,20
Carrer de Malla	1	7,00	0,60	4,20
Carrer del Gurri Xic	1	7,00	0,60	4,20
SECCIÓ A BT CALÇADA				
Carrer de la Via		59,00	0,40	23,60
Carrer Ramon Llull		70,00	0,40	28,00
Carrer de Cabrera		83,00	0,40	33,20
Camí Ral		690,00	0,60	414,00
Carrer de l'Estació		40,00	0,40	16,00
Passeig Pla de les Albes		233,00	0,40	93,20
Passatge d'Enric Morera		30,00	0,40	12,00
Carrer del Blat		59,00	0,40	23,60
Carrer de les Göttes		58,00	0,40	23,20
Carrer de Malla		77,00	0,40	30,80
Carrer del Gurri Xic		85,00	0,40	34,00
SECCIÓ C TEL BT CALÇADA				
Carrer Dr. Genís		97,00	0,40	38,80
Passatge de la Pagesia		73,00	0,40	29,20
Passatge del Congost		48,00	0,40	19,20
SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA				
Passatge de la Plana de Vic		42,00	0,75	31,50
Carrer Dr. Genís		128,00	0,75	96,00
Passatge de la Pagesia		81,00	0,75	60,75
Passatge del Congost		107,00	0,75	80,25
Passatge de l'Aplec		49,00	0,75	36,75

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00		0,75		111,00
	Camí Ral		118,00		0,75		88,50
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00		0,40		28,80
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00		0,40		103,20
							1.652,95
01.01.04	m Tall paviment asfàltic amb disc						
	Formació de tall al paviment asfàltic existent amb disc de grans dimensions adequat per a enllaçar paviments. Càrrega de runes						
	TRAVESSES						
	Carrer Ramon Llull	3	7,00	2,00			42,00
	Carrer de l'Arada	2	7,00	2,00			28,00
	Carrer de Cabrera	3	7,00	2,00			42,00
	Passatge de la Plana de Vic	1	7,00	2,00			14,00
	Carrer del Dr Genís	3	7,00	2,00			42,00
	Passatge de la Pagesia	3	7,00	2,00			42,00
	Passatge del Congost	6	7,00	2,00			84,00
	Camí Ral	7	7,00	2,00			98,00
	C. de l'Estació	1	7,00	2,00			14,00
	Passeig Pla de les Albes	10	7,00	2,00			140,00
	Passatge de l'Aplec	3	7,00	2,00			42,00
	Carrer del Blat	1	7,00	2,00			14,00
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00	2,00			14,00
	Carrer de les Göttes	1	7,00	2,00			14,00
	Carrer de Malla	1	7,00	2,00			14,00
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00	2,00			14,00
	SECCIÓ A BT CALÇADA						
	Carrer de la Via		59,00	2,00			118,00
	Carrer Ramon Llull		70,00	2,00			140,00
	Carrer de Cabrera		83,00	2,00			166,00
	Camí Ral		690,00	2,00			1.380,00
	Carrer de l'Estació		40,00	2,00			80,00
	Passeig Pla de les Albes		233,00	2,00			466,00
	Passatge d'Enric Morera		30,00	2,00			60,00
	Carrer del Blat		59,00	2,00			118,00
	Carrer de les Göttes		58,00	2,00			116,00
	Carrer de Malla		77,00	2,00			154,00
	Carrer del Gurri Xic		85,00	2,00			170,00
	SECCIÓ C TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		97,00	2,00			194,00
	Passatge de la Pagesia		73,00	2,00			146,00
	Passatge del Congost		48,00	2,00			96,00
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic		42,00	2,00			84,00
	Carrer Dr. Genís		128,00	2,00			256,00
	Passatge de la Pagesia		81,00	2,00			162,00
	Passatge del Congost		107,00	2,00			214,00
	Passatge de l'Aplec		49,00	2,00			98,00
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00	2,00			296,00
	Camí Ral		118,00	2,00			236,00
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	2,00			144,00
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00	2,00			516,00
							6.068,00

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.01.05	u Arrancar pals de serveis existents Arrancar pals de fusta o formigó de serveis existents a retirar. Inclou , tallar o arrancar el pal, picar el fonament, i transport del pal al lloc indicat per la direcció facultativa. Inclou reposició paviment existent o tanca. Pressuposts anteriors						25,00
							25,00
01.01.06	u Arrancar arbre existent Arrancar arbre existent, inclou treure soca i portar-ho tot al lloc indicat per la direcció facultativa. Pressuposts anteriors						1,00
							1,00
SUBCAPITOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES							
01.02.01	m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit (inclòs pedra), amb mitjans mecànics (retroexcavadora amb martell si es necessari). SECCIÓ A GAS TEL VORERA Carrer de la Via 110,00 0,40 1,20 52,80 Carrer Ramon Llull 113,00 0,40 1,20 54,24 Carrer de l'Arada 90,00 0,40 1,20 43,20 Carrer de Cabrera 280,00 0,40 1,20 134,40 Passatge del Congost 9,00 0,40 1,20 4,32 Camí Ral 761,00 0,40 1,20 365,28 Carrer de l'Estació 40,00 0,40 1,20 19,20 Passeig Pla de les Albes 315,00 0,40 1,20 151,20 Passatge d'Enric Morera 37,00 0,40 1,20 17,76 Carrer del Blat 59,00 0,40 1,20 28,32 Carrer de les Göttilles 58,00 0,40 1,20 27,84 Carrer de Malla 134,00 0,40 1,20 64,32 Carrer del Gurri Xic 85,00 0,40 1,20 40,80 SECCIÓ A BT CALÇADA Carrer de la Via 59,00 0,40 1,05 24,78 Carrer Ramon Llull 70,00 0,40 1,05 29,40 Carrer de Cabrera 83,00 0,40 1,05 34,86 Camí Ral 690,00 0,60 1,05 434,70 Carrer de l'Estació 40,00 0,40 1,05 16,80 Passeig Pla de les Albes 233,00 0,40 1,05 97,86 Passatge d'Enric Morera 30,00 0,40 1,05 12,60 Carrer del Blat 59,00 0,40 1,05 24,78 Carrer de les Göttilles 58,00 0,40 1,05 24,36 Carrer de Malla 77,00 0,40 1,05 32,34 Carrer del Gurri Xic 85,00 0,40 1,05 35,70 SECCIÓ B GAS TEL BT VORERA Carrer Ramon Llull 134,00 0,70 1,20 112,56 Carrer de Cabrera 147,00 0,70 1,20 123,48 Passatge de la Pagesia 36,00 0,70 1,20 30,24 Passatge del Congost 342,00 0,70 1,20 287,28 Passatge de l'Aplec 20,00 0,70 1,20 16,80 Passeig Pla de les Albes 119,00 0,70 1,20 99,96 Carrer de les Göttilles 54,00 0,70 1,20 45,36 SECCIÓ C GAS VORERA Carrer Dr. Genís 97,00 0,40 0,80 31,04 Passatge de la Pagesia 73,00 0,40 0,80 23,36 Passatge del Congost 48,00 0,40 0,80 15,36 Passatge d'Enric Morera 33,00 0,40 0,80 10,56 SECCIÓ C TEL BT CALÇADA Carrer Dr. Genís 97,00 0,40 1,20 46,56 Passatge de la Pagesia 73,00 0,40 1,20 35,04						

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Passatge del Congost		48,00	0,40	1,20		23,04
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic		42,00	0,75	1,20		37,80
	Carrer Dr. Genís		128,00	0,75	1,20		115,20
	Passatge de la Pagesia		81,00	0,75	1,20		72,90
	Passatge del Congost		107,00	0,75	1,20		96,30
	Passatge de l'Aplec		49,00	0,75	1,20		44,10
	SECCIÓ E TEL VORERA						
	Carrer Dr. Genís		148,00	0,50	0,90		66,60
	Camí Ral		118,00	0,50	0,90		53,10
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00	0,75	1,20		133,20
	Camí Ral		118,00	0,75	1,20		106,20
	SECCIÓ F TEL GAS VORERA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	0,40	1,20		34,56
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	0,40	1,20		34,56
	SECCIÓ G TEL GAS VORERA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00	0,40	1,20		123,84
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00	0,40	0,90		92,88
	TRAVESSES						
	Carrer Ramon Llull	3	7,00	0,60	1,20		15,12
	Carrer de l'Arada	2	7,00	0,60	1,20		10,08
	Carrer de Cabrera	3	7,00	0,60	1,20		15,12
	Passatge de la Plana de Vic	1	7,00	0,60	1,20		5,04
	Carrer del Dr Genís	3	7,00	0,60	1,20		15,12
	Passatge de la Pagesia	3	7,00	0,60	1,20		15,12
	Passatge del Congost	6	7,00	0,60	1,20		30,24
	Camí Ral	7	7,00	0,60	1,20		35,28
	C. de l'Estació	1	7,00	0,60	1,20		5,04
	Passeig Pla de les Albes	10	7,00	0,60	1,20		50,40
	Passatge de l'Aplec	3	7,00	0,60	1,20		15,12
	Carrer del Blat	1	7,00	0,60	1,20		5,04
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00	0,60	1,20		5,04
	Carrer de les Gotlles	1	7,00	0,60	1,20		5,04
	Carrer de Malla	1	7,00	0,60	1,20		5,04
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00	0,60	1,20		5,04
	GAS	1	660,00	0,60	1,20		475,20

4.395,82

01.02.02 m3 Rebliment +picon.rasa amb sorra, picó vibrant

SECCIÓ A GAS TEL VORERA

	Carrer de la Via		110,00	0,40	0,30		13,20
	Carrer Ramon Llull		113,00	0,40	0,30		13,56
	Carrer de l'Arada		90,00	0,40	0,30		10,80
	Carrer de Cabrera		280,00	0,40	0,30		33,60
	Passatge del Congost		9,00	0,40	0,30		1,08
	Camí Ral		761,00	0,40	0,30		91,32
	Carrer de l'Estació		40,00	0,40	0,30		4,80
	Passeig Pla de les Albes		315,00	0,40	0,30		37,80
	Passatge d'Enric Morera		37,00	0,40	0,30		4,44
	Carrer del Blat		59,00	0,40	0,30		7,08
	Carrer de les Gotlles		58,00	0,40	0,30		6,96
	Carrer de Malla		134,00	0,40	0,30		16,08
	Carrer del Gurri Xic		85,00	0,40	0,30		10,20

SECCIÓ A BT CALÇADA

	Carrer de la Via		59,00	0,40	0,30		7,08
	Carrer Ramon Llull		70,00	0,40	0,30		8,40
	Carrer de Cabrera		83,00	0,40	0,30		9,96
	Camí Ral		690,00	0,60	0,30		124,20

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Carrer de l'Estació		40,00	0,40	0,30		4,80
	Passeig Pla de les Albes		233,00	0,40	0,30		27,96
	Passatge d'Enric Morera		30,00	0,40	0,30		3,60
	Carrer del Blat		59,00	0,40	0,30		7,08
	Carrer de les Gotlles		58,00	0,40	0,30		6,96
	Carrer de Malla		77,00	0,40	0,30		9,24
	Carrer del Gurri Xic		85,00	0,40	0,30		10,20
	SECCIÓ B GAS TEL BT VORERA						
	Carrer Ramon Llull		134,00	0,70	0,30		28,14
	Carrer de Cabrera		147,00	0,70	0,30		30,87
	Passatge de la Pagesia		36,00	0,70	0,30		7,56
	Passatge del Congost		342,00	0,70	0,30		71,82
	Passatge de l'Aplec		20,00	0,70	0,30		4,20
	Passeig Pla de les Albes		119,00	0,70	0,30		24,99
	Carrer de les Gotlles		54,00	0,70	0,30		11,34
	SECCIÓ C GAS VORERA						
	Carrer Dr. Genís		97,00	0,40	0,30		11,64
	Passatge de la Pagesia		73,00	0,40	0,30		8,76
	Passatge del Congost		48,00	0,40	0,30		5,76
	Passatge d'Enric Morera		33,00	0,40	0,30		3,96
	SECCIÓ C TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		97,00	0,40	0,30		11,64
	Passatge de la Pagesia		73,00	0,40	0,30		8,76
	Passatge del Congost		48,00	0,40	0,30		5,76
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic		42,00	0,75	0,30		9,45
	Carrer Dr. Genís		128,00	0,75	0,30		28,80
	Passatge de la Pagesia		81,00	0,75	0,30		18,23
	Passatge del Congost		107,00	0,75	0,30		24,08
	Passatge de l'Aplec		49,00	0,75	0,30		11,03
	SECCIÓ E TEL VORERA						
	Carrer Dr. Genís		148,00	0,50	0,30		22,20
	Camí Ral		118,00	0,50	0,30		17,70
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00	0,75	0,30		33,30
	Camí Ral		118,00	0,75	0,30		26,55
	SECCIÓ F TEL GAS VORERA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	0,40	0,30		8,64
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	0,40	0,30		8,64
	SECCIÓ G TEL GAS VORERA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00	0,40	0,30		30,96
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00	0,40	0,30		30,96
	TRAVESSES						
	Carrer Ramon Llull	3	7,00	0,60	0,30		3,78
	Carrer de l'Arada	2	7,00	0,60	0,30		2,52
	Carrer de Cabrera	3	7,00	0,60	0,30		3,78
	Passatge de la Plana de Vic	1	7,00	0,60	0,30		1,26
	Carrer del Dr Genís	3	7,00	0,60	0,30		3,78
	Passatge de la Pagesia	3	7,00	0,60	0,30		3,78
	Passatge del Congost	6	7,00	0,60	0,30		7,56
	Camí Ral	7	7,00	0,60	0,30		8,82
	C. de l'Estació	1	7,00	0,60	0,30		1,26
	Passeig Pla de les Albes	10	7,00	0,60	0,30		12,60
	Passatge de l'Aplec	3	7,00	0,60	0,30		3,78
	Carrer del Blat	1	7,00	0,60	0,30		1,26
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00	0,60	0,30		1,26
	Carrer de les Gotlles	1	7,00	0,60	0,30		1,26
	Carrer de Malla	1	7,00	0,60	0,30		1,26
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00	0,60	0,30		1,26
	GAS	1	660,00	0,60	0,30		118,80

AMIDAMENTS

MONTRONDON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1.154,16
01.02.03	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr						
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98 % PM						
	SECCIÓ A GAS TEL VORERA						
	Carrer de la Via	110,00	0,40	0,30		13,20	
	Carrer Ramon Llull	113,00	0,40	0,30		13,56	
	Carrer de l'Arada	90,00	0,40	0,30		10,80	
	Carrer de Cabrera	280,00	0,40	0,30		33,60	
	Passatge del Congost	9,00	0,40	0,30		1,08	
	Camí Ral	761,00	0,40	0,30		91,32	
	Carrer de l'Estació	40,00	0,40	0,30		4,80	
	Passeig Pla de les Albes	315,00	0,40	0,30		37,80	
	Passatge d'Enric Morera	37,00	0,40	0,30		4,44	
	Carrer del Blat	59,00	0,40	0,30		7,08	
	Carrer de les Gotlles	58,00	0,40	0,30		6,96	
	Carrer de Malla	134,00	0,40	0,30		16,08	
	Carrer del Gurri Xic	85,00	0,40	0,30		10,20	
	SECCIÓ B GAS TEL BT VORERA						
	Carrer Ramon Llull	134,00	0,70	0,30		28,14	
	Carrer de Cabrera	147,00	0,70	0,30		30,87	
	Passatge de la Pagesia	36,00	0,70	0,30		7,56	
	Passatge del Congost	342,00	0,70	0,30		71,82	
	Passatge de l'Aplec	20,00	0,70	0,30		4,20	
	Passeig Pla de les Albes	119,00	0,70	0,30		24,99	
	Carrer de les Gotlles	54,00	0,70	0,30		11,34	
	SECCIÓ C GAS VORERA						
	Carrer Dr. Genís	97,00	0,40	0,30		11,64	
	Passatge de la Pagesia	73,00	0,40	0,30		8,76	
	Passatge del Congost	48,00	0,40	0,30		5,76	
	Passatge d'Enric Morera	33,00	0,40	0,30		3,96	
	SECCIÓ E TEL VORERA						
	Carrer Dr. Genís	148,00	0,50	0,30		22,20	
	Camí Ral	118,00	0,50	0,30		17,70	
	SECCIÓ F TEL GAS VORERA						
	Carrer Ramon Llull	72,00	0,40	0,30		8,64	
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull	72,00	0,40	0,30		8,64	
	SECCIÓ G TEL GAS VORERA						
	Passeig Pla de les Albes	258,00	0,40	0,30		30,96	
	GAS	1	660,00	0,60	0,90	356,40	
							904,50
01.02.04	m3 Transport de runes a abocador, càrrega i cànons abocador						
	Transport i abocament de runes a monodipòsit o centre de reciclatge homologat, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Inclou cànon d'abocament prèvia justificació. Inclou esponjament						
	demolició asfalt	1,2	1.652,95	0,08		158,68	
	demolició formigó	1,2	3.979,37	0,15		716,29	
	excavació rasa	1,1	4.395,82			4.835,40	
							5.710,37

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 02 PAVIMENTACIO DE CALÇADES I VORERES							
02.01	<p>m Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas</p> <p>Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Inclou demolició de la vorada a canviar.</p>						
	parcel.la	154,00	1,00			154,00	
		80,00				80,00	
	vorada en mal estat	46,00				46,00	
							280,00
02.02	<p>m3 Base p/rigola, HM-20/P/20/l, transp.mecànic+vibr.manual, regleja</p> <p>Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat</p>						
	parcel.la	154,00	0,30	0,30		13,86	
		80,00	0,30	0,30		7,20	
							21,06
02.03	<p>m Rigola ampli.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:2</p> <p>Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó-nera de 165 l</p>						
	parcel.la	154,00	1,00			154,00	
		80,00				80,00	
							234,00
02.04	<p>m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM</p> <p>Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM</p>						
	FORMACIÓ BASE FORMIGÓ	102,80		0,50		51,40	
	REPOSAR						
	SECCIÓ A GAS TEL VORERA						
	Carrer de la Via	110,00	0,40	0,20		8,80	
	Carrer Ramon Llull	113,00	0,40	0,20		9,04	
	Carrer de l'Arada	90,00	0,40	0,20		7,20	
	Carrer de Cabrera	280,00	0,40	0,20		22,40	
	Passatge del Congost	9,00	0,40	0,20		0,72	
	Camí Ral	761,00	0,40	0,20		60,88	
	Carrer de l'Estació	40,00	0,40	0,20		3,20	
	Passeig Pla de les Albes	315,00	0,40	0,20		25,20	
	Passatge d'Enric Morera	37,00	0,40	0,20		2,96	
	Carrer del Blat	59,00	0,40	0,20		4,72	
	Carrer de les Göttes	58,00	0,40	0,20		4,64	
	Carrer de Malla	134,00	0,40	0,20		10,72	
	Carrer del Gurri Xic	85,00	0,40	0,20		6,80	
	SECCIÓ A BT CALÇADA						
	Carrer de la Via	59,00	0,40	0,47		11,09	
	Carrer Ramon Llull	70,00	0,40	0,47		13,16	
	Carrer de Cabrera	83,00	0,40	0,47		15,60	
	Camí Ral	690,00	0,60	0,47		194,58	
	Carrer de l'Estació	40,00	0,40	0,47		7,52	
	Passeig Pla de les Albes	233,00	0,40	0,47		43,80	
	Passatge d'Enric Morera	30,00	0,40	0,47		5,64	
	Carrer del Blat	59,00	0,40	0,47		11,09	
	Carrer de les Göttes	58,00	0,40	0,47		10,90	
	Carrer de Malla	77,00	0,40	0,47		14,48	
	Carrer del Gurri Xic	85,00	0,40	0,47		15,98	
	SECCIÓ B GAS TEL BT VORERA						
	Carrer Ramon Llull	134,00	0,70	0,20		18,76	

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Carrer de Cabrera		147,00		0,70	0,20	20,58
	Passatge de la Pagesia		36,00		0,70	0,20	5,04
	Passatge del Congost		342,00		0,70	0,20	47,88
	Passatge de l'Aplec		20,00		0,70	0,20	2,80
	Passeig Pla de les Albes		119,00		0,70	0,20	16,66
	Carrer de les Göttes		54,00		0,70	0,20	7,56
	SECCIÓ C GAS VORERA						
	Carrer Dr. Genís		97,00		0,40	0,30	11,64
	Passatge de la Pagesia		73,00		0,40	0,30	8,76
	Passatge del Congost		48,00		0,40	0,30	5,76
	Passatge d'Enric Morera		33,00		0,40	0,30	3,96
	SECCIÓ C TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		97,00		0,40	0,32	12,42
	Passatge de la Pagesia		73,00		0,40	0,32	9,34
	Passatge del Congost		48,00		0,40	0,32	6,14
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic		42,00		0,75	0,32	10,08
	Carrer Dr. Genís		128,00		0,75	0,32	30,72
	Passatge de la Pagesia		81,00		0,75	0,32	19,44
	Passatge del Congost		107,00		0,75	0,32	25,68
	Passatge de l'Aplec		49,00		0,75	0,32	11,76
	SECCIÓ E TEL VORERA						
	Carrer Dr. Genís		148,00		0,50	0,60	44,40
	Camí Ral		118,00		0,50	0,60	35,40
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00		0,75	0,32	35,52
	Camí Ral		118,00		0,75	0,32	28,32
	SECCIÓ F TEL GAS VORERA						
	Carrer Ramon Llull		72,00		0,40	0,20	5,76
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00		0,40	0,32	9,22
	SECCIÓ G TEL GAS VORERA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00		0,40	0,20	20,64
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00		0,40	0,32	33,02
	TRAVESSES						
	Carrer Ramon Llull	3	7,00		0,60	0,70	8,82
	Carrer de l'Arada	2	7,00		0,60	0,70	5,88
	Carrer de Cabrera	3	7,00		0,60	0,70	8,82
	Passatge de la Plana de Vic	1	7,00		0,60	0,70	2,94
	Carrer del Dr Genís	3	7,00		0,60	0,70	8,82
	Passatge de la Pagesia	3	7,00		0,60	0,70	8,82
	Passatge del Congost	6	7,00		0,60	0,70	17,64
	Camí Ral	7	7,00		0,60	0,70	20,58
	C. de l'Estació	1	7,00		0,60	0,70	2,94
	Passeig Pla de les Albes	10	7,00		0,60	0,70	29,40
	Passatge de l'Aplec	3	7,00		0,60	0,70	8,82
	Carrer del Blat	1	7,00		0,60	0,70	2,94
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00		0,60	0,70	2,94
	Carrer de les Göttes	1	7,00		0,60	0,70	2,94
	Carrer de Malla	1	7,00		0,60	0,70	2,94
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00		0,60	0,70	2,94
	GAS	1	660,00		0,60	0,20	79,20

1.267,16

02.05 m3 Base formigó HM-20/B/20/l, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

FORMACIÓ BASE FORMIGÓ	102,80	0,15	15,42
REPOSAR			

AMIDAMENTS

MONTRONDON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	BASE DE FORMIGÓ A REPOSAR 50%		677,62		0,15		101,64
	SECCIÓ A GAS TEL VORERA						
	Carrer de la Via		110,00	0,40	0,15		6,60
	Carrer Ramon Llull		113,00	0,40	0,15		6,78
	Carrer de l'Arada		90,00	0,40	0,15		5,40
	Carrer de Cabrera		280,00	0,40	0,15		16,80
	Passatge del Congost		9,00	0,40	0,15		0,54
	Camí Ral		761,00	0,40	0,15		45,66
	Carrer de l'Estació		40,00	0,40	0,15		2,40
	Passeig Pla de les Albes		315,00	0,40	0,15		18,90
	Passatge d'Enric Morera		37,00	0,40	0,15		2,22
	Carrer del Blat		59,00	0,40	0,15		3,54
	Carrer de les Göttes		58,00	0,40	0,15		3,48
	Carrer de Malla		134,00	0,40	0,15		8,04
	Carrer del Gurri Xic		85,00	0,40	0,15		5,10
	SECCIÓ B GAS TEL BT VORERA						
	Carrer Ramon Llull		134,00	0,70	0,15		14,07
	Carrer de Cabrera		147,00	0,70	0,15		15,44
	Passatge de la Pagesia		36,00	0,70	0,15		3,78
	Passatge del Congost		342,00	0,70	0,15		35,91
	Passatge de l'Aplec		20,00	0,70	0,15		2,10
	Passeig Pla de les Albes		119,00	0,70	0,15		12,50
	Carrer de les Göttes		54,00	0,70	0,15		5,67
	SECCIÓ C GAS VORERA						
	Carrer Dr. Genís		97,00	0,40	0,15		5,82
	Passatge de la Pagesia		73,00	0,40	0,15		4,38
	Passatge del Congost		48,00	0,40	0,15		2,88
	Passatge d'Enric Morera		33,00	0,40	0,15		1,98
	SECCIÓ E TEL VORERA						
	Carrer Dr. Genís		148,00	0,50	0,15		11,10
	Camí Ral		118,00	0,50	0,15		8,85
	SECCIÓ F TEL GAS VORERA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	0,40	0,15		4,32
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	0,40	0,15		4,32
	SECCIÓ G TEL GAS VORERA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00	0,40	0,15		15,48
							391,12
02.06	m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.lo-cat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigone-ra de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou recol.locació i nivellació d'arques existents.						
	base de formigó existent		6.723,18				6.723,18
	base de formigó a reposar		677,62				677,62
	panot existent a retirar		109,50				109,50
	formació de subbase i base de formigó		102,80				102,80
							7.613,10
02.07	m3 Base grava-cim.GC20,estesa+picon.100%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM						
	TRAVESSES						
	Carrer Ramon Llull	3	7,00	0,60	0,20		2,52
	Carrer de l'Arada	2	7,00	0,60	0,20		1,68
	Carrer de Cabrera	3	7,00	0,60	0,20		2,52
	Passatge de la Plana de Vlc	1	7,00	0,60	0,20		0,84
	Carrer del Dr Genís	3	7,00	0,60	0,20		2,52
	Passatge de la Pagesia	3	7,00	0,60	0,20		2,52
	Passatge del Congost	6	7,00	0,60	0,20		5,04
	Camí Ral	7	7,00	0,60	0,20		5,88

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	C. de l'Estació	1	7,00	0,60	0,20		0,84
	Passeig Pla de les Albes	10	7,00	0,60	0,20		8,40
	Passatge de l'Aplec	3	7,00	0,60	0,20		2,52
	Carrer del Blat	1	7,00	0,60	0,20		0,84
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00	0,60	0,20		0,84
	Carrer de les Gotlles	1	7,00	0,60	0,20		0,84
	Carrer de Malla	1	7,00	0,60	0,20		0,84
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00	0,60	0,20		0,84
	SECCIÓ A BT CALÇADA						
	Carrer de la Via		59,00	0,40	0,20		4,72
	Carrer Ramon Llull		70,00	0,40	0,20		5,60
	Carrer de Cabrera		83,00	0,40	0,20		6,64
	Camí Ral		690,00	0,60	0,20		82,80
	Carrer de l'Estació		40,00	0,40	0,20		3,20
	Passeig Pla de les Albes		233,00	0,40	0,20		18,64
	Passatge d'Enric Morera		30,00	0,40	0,20		2,40
	Carrer del Blat		59,00	0,40	0,20		4,72
	Carrer de les Gotlles		58,00	0,40	0,20		4,64
	Carrer de Malla		77,00	0,40	0,20		6,16
	Carrer del Gurri Xic		85,00	0,40	0,20		6,80
	SECCIÓ C TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		97,00	0,40	0,20		7,76
	Passatge de la Pagesia		73,00	0,40	0,20		5,84
	Passatge del Congost		48,00	0,40	0,20		3,84
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic		42,00	0,75	0,20		6,30
	Carrer Dr. Genís		128,00	0,75	0,20		19,20
	Passatge de la Pagesia		81,00	0,75	0,20		12,15
	Passatge del Congost		107,00	0,75	0,20		16,05
	Passatge de l'Aplec		49,00	0,75	0,20		7,35
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00	0,75	0,20		22,20
	Camí Ral		118,00	0,75	0,20		17,70
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00	0,40	0,20		5,76
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00	0,40	0,20		20,64

330,59

02.08 t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

TRAVESSES 0.08*2.4

	Carrer Ramon Llull	3	7,00	0,60	0,19		2,39
	Carrer de l'Arada	2	7,00	0,60	0,19		1,60
	Carrer de Cabrera	3	7,00	0,60	0,19		2,39
	Passatge de la Plana de Vic	1	7,00	0,60	0,19		0,80
	Carrer del Dr Genís	3	7,00	0,60	0,19		2,39
	Passatge de la Pagesia	3	7,00	0,60	0,19		2,39
	Passatge del Congost	6	7,00	0,60	0,19		4,79
	Camí Ral	7	7,00	0,60	0,19		5,59
	C. de l'Estació	1	7,00	0,60	0,19		0,80
	Passeig Pla de les Albes	10	7,00	0,60	0,19		7,98
	Passatge de l'Aplec	3	7,00	0,60	0,19		2,39
	Carrer del Blat	1	7,00	0,60	0,19		0,80
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00	0,60	0,19		0,80
	Carrer de les Gotlles	1	7,00	0,60	0,19		0,80
	Carrer de Malla	1	7,00	0,60	0,19		0,80
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00	0,60	0,19		0,80
	SECCIÓ A BT CALÇADA						

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	Carrer de la Via	2,4	59,00	0,40	0,08		4,53
	Carrer Ramon Llull	2,4	70,00	0,40	0,08		5,38
	Carrer de Cabrera	2,4	83,00	0,40	0,08		6,37
	Camí Ral	2,4	690,00	0,60	0,08		79,49
	Carrer de l'Estació	2,4	40,00	0,40	0,08		3,07
	Passeig Pla de les Albes	2,4	233,00	0,40	0,08		17,89
	Passatge d'Enric Morera	2,4	30,00	0,40	0,08		2,30
	Carrer del Blat	2,4	59,00	0,40	0,08		4,53
	Carrer de les Gotlles	2,4	58,00	0,40	0,08		4,45
	Carrer de Malla	2,4	77,00	0,40	0,08		5,91
	Carrer del Gurri Xic	2,4	85,00	0,40	0,08		6,53
	SECCIÓ C TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís	2,4	97,00	0,40	0,08		7,45
	Passatge de la Pagesia	2,4	73,00	0,40	0,08		5,61
	Passatge del Congost	2,4	48,00	0,40	0,08		3,69
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic	2,4	42,00	0,75	0,08		6,05
	Carrer Dr. Genís	2,4	128,00	0,75	0,08		18,43
	Passatge de la Pagesia	2,4	81,00	0,75	0,08		11,66
	Passatge del Congost	2,4	107,00	0,75	0,08		15,41
	Passatge de l'Aplec	2,4	49,00	0,75	0,08		7,06
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís	2,4	148,00	0,75	0,08		21,31
	Camí Ral	2,4	118,00	0,75	0,08		16,99
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull	2,4	72,00	0,40	0,08		5,53
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes	2,4	258,00	0,40	0,08		19,81

316,96

02.09

m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

TRAVESSES

	Carrer Ramon Llull	3	7,00	0,60		12,60
	Carrer de l'Arada	2	7,00	0,60		8,40
	Carrer de Cabrera	3	7,00	0,60		12,60
	Passatge de la Plana de Vic	1	7,00	0,60		4,20
	Carrer del Dr Genís	3	7,00	0,60		12,60
	Passatge de la Pagesia	3	7,00	0,60		12,60
	Passatge del Congost	6	7,00	0,60		25,20
	Camí Ral	7	7,00	0,60		29,40
	C. de l'Estació	1	7,00	0,60		4,20
	Passeig Pla de les Albes	10	7,00	0,60		42,00
	Passatge de l'Aplec	3	7,00	0,60		12,60
	Carrer del Blat	1	7,00	0,60		4,20
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00	0,60		4,20
	Carrer de les Gotlles	1	7,00	0,60		4,20
	Carrer de Malla	1	7,00	0,60		4,20
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00	0,60		4,20

SECCIÓ A BT CALÇADA

	Carrer de la Via		59,00	0,40		23,60
	Carrer Ramon Llull		70,00	0,40		28,00
	Carrer de Cabrera		83,00	0,40		33,20
	Camí Ral		690,00	0,60		414,00
	Carrer de l'Estació		40,00	0,40		16,00
	Passeig Pla de les Albes		233,00	0,40		93,20
	Passatge d'Enric Morera		30,00	0,40		12,00
	Carrer del Blat		59,00	0,40		23,60
	Carrer de les Gotlles		58,00	0,40		23,20
	Carrer de Malla		77,00	0,40		30,80
	Carrer del Gurri Xic		85,00	0,40		34,00

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	SECCIÓ C TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		97,00		0,40		38,80
	Passatge de la Pagesia		73,00		0,40		29,20
	Passatge del Congost		48,00		0,40		19,20
	SECCIÓ D GAS TEL BT CALÇADA						
	Passatge de la Plana de Vic		42,00		0,75		31,50
	Carrer Dr. Genís		128,00		0,75		96,00
	Passatge de la Pagesia		81,00		0,75		60,75
	Passatge del Congost		107,00		0,75		80,25
	Passatge de l'Aplec		49,00		0,75		36,75
	SECCIÓ E GAS TEL BT CALÇADA						
	Carrer Dr. Genís		148,00		0,75		111,00
	Camí Ral		118,00		0,75		88,50
	SECCIÓ F TEL BT CALÇADA						
	Carrer Ramon Llull		72,00		0,40		28,80
	SECCIÓ G TEL CALÇADA						
	Passeig Pla de les Albes		258,00		0,40		103,20
							1.652,95
02.10	u Realització d'escomeses dels nous serveis						
	Realització de 1.5m d'escomesa pels nous serveis instal.lats. Inclou obertura de rasa (3m màxim), col.locació de tubs de servei (2 tubs d160 (BT), 2 tubs d63 (telecomunicacions), 2 tubs d90 (gas)) tapar rasa amb formigó i reposició de vorera.		154,00		0,50		77,00
							77,00
02.11	U Adaptació pas de vianants						
	Adaptació de pas de vianants existents segons detall del plànol.Inclou demolició i transport de runes a l'abocador. Execució completa del pas de vianants segons detalls.		57,00				57,00
							57,00
02.12	u Adaptació gual de cotxes existents						
	Obres necessàries per adaptar els guals existents a la nova vorera. S'inclou la demolició i tranport de runes a l'abocador.		6				6,00
							6,00
02.13	u Reposició de valla i paret de gero						
	Reposició de valla amb paret de 15cm de gero arrebossat a cada cant'p i amb coronament prefabricat igual a l'existent.						1,00
	Pressuposts anteriors						1,00
							1,00

AMIDAMENTS**MONTRODON**

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Carrer del Pastor	3	2,000			6,000	
	Passatge de la Plana de Vlc	4	2,000			8,000	
	Carrer del Dr Genís	9	2,000			18,000	
	Passatge de la Pagesia	6	2,000			12,000	
	Passatge del Congost	15	2,000			30,000	
	Camí Ral	15	2,000			30,000	
	C. de l'Estació	3	2,000			6,000	
	Passeig Pla de les Albes	20	2,000			40,000	
	Passatge de l'Aplec	3	2,000			6,000	
	Carrer del Blat	2	2,000			4,000	
	Passatge d'Enric Morera	2	2,000			4,000	
	Carrer de les Gotlles	2	2,000			4,000	
	Carrer de Malla	4	2,000			8,000	
	Carrer del Gurri Xic	3	2,000			6,000	

234,00
03.01.04 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 11

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l.

	Carrer de la Via						
	Carrer Ramon Llull	66				66,00	
	Carrer de l'Arada						
	Carrer de Cabrera	84				84,00	
	Carrer del Pastor						
	Passatge de la Plana de Vlc						
	Carrer del Dr Genís	135				135,00	
	Passatge de la Pagesia						
	Passatge del Congost						
	Camí Ral	213				213,00	
	C. de l'Estació						
	Passeig Pla de les Albes	416				416,00	
	Passatge de l'Aplec						
	Carrer del Blat						
	Passatge d'Enric Morera						
	Carrer de les Gotlles						
	Carrer de Malla						
	Carrer del Gurri Xic						

914,00
03.01.05 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l.

	Carrer de la Via	44				44,00	
	Carrer Ramon Llull	248				248,00	
	Carrer de l'Arada	88				88,00	
	Carrer de Cabrera	269				269,00	
	Carrer del Pastor	68				68,00	
	Passatge de la Plana de Vlc	37				37,00	
	Carrer del Dr Genís	253				253,00	
	Passatge de la Pagesia	108				108,00	
	Passatge del Congost	335				335,00	
	Camí Ral	480				480,00	
	C. de l'Estació	52				52,00	
	Passeig Pla de les Albes	668				668,00	
	Passatge de l'Aplec	74				74,00	
	Carrer del Blat	63				63,00	
	Passatge d'Enric Morera	79				79,00	
	Carrer de les Gotlles	44				44,00	
	Carrer de Malla	101				101,00	
	Carrer del Gurri Xic	58				58,00	

3.069,00

AMIDAMENTS**MONTRODON**

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
03.01.06	M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x50 cm amb formigó HM-20/P/20/l.						
	Passatge del Congost		170			170,00	
							170,00
03.01.07	M Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 63 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x60 cm amb formigó HM-20/P/20/l.						
	Carrer de la Via	1	3,00			3,00	
	Carrer Ramon Llull	2	3,00			6,00	
	Carrer de l'Arada						
	Carrer de Cabrera	4	3,00			12,00	
	Carrer del Pastor						
	Passatge de la Plana de Vlc						
	Carrer del Dr Genís	1	3,00			3,00	
	Passatge de la Pagesia						
	Passatge del Congost	3	3,00			9,00	
	Camí Ral	4	3,00			12,00	
	C. de l'Estació						
	Passeig Pla de les Albes	5	3,00			15,00	
	Passatge de l'Aplec						
	Carrer del Blat						
	Passatge d'Enric Morera						
	Carrer de les Göttes	1	3,00			3,00	
	Carrer de Malla	1	3,00			3,00	
	Carrer del Gurri Xic						
							66,00
03.01.08	U Pedestal armari telefònica Construcció de pedestal per armari de telefònica segons instruccions de la companyia de telecomunicacions.						
	Carrer de la Via	1				1,00	
	Carrer Ramon Llull	2				2,00	
	Carrer de l'Arada						
	Carrer de Cabrera	4				4,00	
	Carrer del Pastor						
	Passatge de la Plana de Vlc						
	Carrer del Dr Genís	1				1,00	
	Passatge de la Pagesia						
	Passatge del Congost	3				3,00	
	Camí Ral	4				4,00	
	C. de l'Estació						
	Passeig Pla de les Albes	5				5,00	
	Passatge de l'Aplec						
	Carrer del Blat						
	Passatge d'Enric Morera						
	Carrer de les Göttes	1				1,00	
	Carrer de Malla	1				1,00	
	Carrer del Gurri Xic						
							22,00
03.01.09	U Pedestal armari tipus "U" Construcció de pedestal per armari de telefònica tipus MUXFIN "U" segons instruccions de la companyia de telecomunicacions. Inclou pedestal o armari prefabricat per caixa de la llum.						
	Passatge del Congost	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 04 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA							
SUBCAPITOL 04.01 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA							
04.01.01	M Conducció 2T de 160 mm. formigonat						
	Prisma de dos conductes de doble paret de polietilè d'alta densitat de 160 mm. de diàmetre exterior protegit amb dau de formigó H-150 de 40x60 cms.Inclòs col·locació de cinta senyalitzadora. Separadors cada 3 m. i maniguets d'unió.						
	TRAVESSES						
	Carrer Ramon Llull	3	7,00				21,00
	Carrer de l'Arada	2	7,00				14,00
	Carrer de Cabrera	1	7,00				7,00
	Passatge de la Plana de Vlc	1	7,00				7,00
	Carrer del Dr Genís	2	7,00				14,00
	Passatge de la Pagesia	1	7,00				7,00
	Passatge del Congost	4	7,00				28,00
	Camí Ral	3	7,00				21,00
	Camí Ral	1	88,00				88,00
	Camí Ral	1	159,00				159,00
	Camí Ral	1	82,00				82,00
	C. de l'Estació	1	79,00				79,00
	Passeig Pla de les Albes	8	7,00				56,00
	Passeig Pla de les Albes		12,00				12,00
	Passatge de l'Aplec	1	7,00				7,00
	Carrer del Blat						
	Passatge d'Enric Morera						
	Carrer de les Gortles	1	7,00				7,00
	Carrer de les Gortles		7,00				7,00
	Carrer de Malla	1	7,00				7,00
	Carrer de Malla		37,00				37,00
	Carrer del Gurri Xic	1	7,00				7,00
	Carrer del Gurri Xic		38,00				38,00
							705,00
04.01.02	M Conducció 4T de 160 mm. formigonat						
	TRAVESSES						
	Carrer Ramon Llull						
	Carrer de l'Arada						
	Carrer de Cabrera	1	7,00				7,00
	Passatge de la Plana de Vlc						
	Carrer del Dr Genís	1	7,00				7,00
	Passatge de la Pagesia						
	Passatge del Congost						
	Camí Ral	1	125,00				125,00
	C. de l'Estació	1	13,00				13,00
	Passeig Pla de les Albes	1	7,00				7,00
	Passatge de l'Aplec						
	Carrer del Blat	1	7,00				7,00
	Passatge d'Enric Morera	1	7,00				7,00
	Carrer de les Gortles						
	Carrer de Malla						
	Carrer del Gurri Xic						
							173,00
04.01.03	M Conducció 1T de 160 mm. formigonat						
	Prisma d'un conducta de doble paret de polietilè d'alta densitat de 160 mm. de diàmetre exterior protegit amb dau de formigó H-150 de 40x60 cms.Inclòs col·locació de cinta senyalitzadora. Separadors cada 3 m. i maniguets d'unió.						
	Carrer de la Via		46,00	1,00	1,00		46,00
	Carrer Ramon Llull	1	151,00	1,00	1,00		151,00
			111,50	1,00	1,00		111,50
	Carrer de l'Arada						

AMIDAMENTS**MONTRODON**

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Carrer de Cabrera	1	128,00	1,00	1,00	128,00	
	Passatge de la Plana de Vlc						
	Carrer del Dr Genís		205,00	1,00	1,00	205,00	
	Passatge de la Pagesia	1	135,00	1,00	1,00	135,00	
	Passatge del Congost	1	418,00	1,00	1,00	418,00	
	Camí Ral		67,00	1,00	1,00	67,00	
			127,00	1,00	1,00	127,00	
	C. de l'Estació						
	Passeig Pla de les Albes	1	287,00	1,00	1,00	287,00	
	Passatge de l'Aplec	1	21,00	1,00	1,00	21,00	
	Carrer del Blat		57,00	1,00	1,00	57,00	
	Passatge d'Enric Morera	1	28,00	1,00	1,00	28,00	
	Carrer de les Gotlles	1	66,00	1,00	1,00	66,00	
	Carrer de Malla	1	54,00	1,00	1,00	54,00	
	Carrer del Gurri Xic		41,00	1,00	1,00	41,00	
	CAIXES	71	3,00			213,00	
							2.155,50

04.01.04 u Armari polièster 500x600x260mm,tapa fixa,munt.superf.

Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment.
Inlcou aferrar caixa a la tanca i feina de peleteria.

71,00

71,00

71,00

04.01.05 u Pedestal de formigó

Subministre i col.locació de pedestal de formigó homologat per FECSA ENDESA.

34,00

34,00

34,00

SUBCAPITOL 04.02 OBRA MECANICA XARXA ELÈCTRICA**04.02.01 Obra segons pressupost Fecsa**

Obra a realitzar segons pressupost de la companyia elèctrica FECSA (200.000€ + 18% IVA).En aquest pressupost s'ha deduït el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial.

1

1,00

1,00

AMIDAMENTS

MONTRODON

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 05 SEGURETAT HIGIENE I CONTROL DE QUALITAT							
05.01	U Programa de seguretat i higiene Despeses relatives a la posta en pràctica del Pla d Seguretat i higiene a la construcció d'acord amb el projecte bàsic de seguretat i higiene inclòs dins els annex del projecte.	1				1,00	
							1,00
05.02	U Control de qualitat Realització de control de qualitat segons memòria	1				1,00	
							1,00
05.03	pa Imprevistos a justificar Partida alçada a justificar.	1				1,00	
							1,00