

PRESSUPOST I MEDICIONS

Projecte d'Enllumenat Públic Avgda. Castelletes TARADELL

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPÍTOL C.1 OBRA CIVIL									
F2194JA1	m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=0,6m,compressor+cà								
L C/AVc	carrer Via Canigó	1,00	10,00	0,60	0,00		6,00		
L Castelletes	Avgda Castelletes	1,00	177,00	0,60	0,00		106,20		
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,60	0,00		7,20		
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	54,00	0,60	0,00		32,40		
	C Aiguafreda	1,00	30,00	0,60	0,00		18,00		
L Arenal	Plaça Mossèn Vilacís	1,00	15,00	0,60	0,00		9,00		
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,60	0,00		3,60		
	Avgda Castelletes	1,00	91,00	0,60	0,00		54,60		
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,60	0,00		28,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			443,00				265,80	12,95	3.442,11
F2194AJ3	m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compressor								
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor								
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,00	55,00	0,60	0,00		33,00		
	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,00		5,40		
	Avgda Castelletes	1,00	245,00	0,60	0,00		147,00		
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	0,60	0,00		4,20		
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,60	0,00		7,20		
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	10,00	0,60	0,00		6,00		
	Avgda Castelletes	1,00	44,00	0,60	0,00		26,40		
	C Aiguafreda	1,00	120,00	0,60	0,00		72,00		
L Arenal	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,00		5,40		
	Plaça Mossèn Vilacís	1,00	15,00	0,60	0,00		9,00		
	C Almogàvers	1,00	18,00	0,60	0,00		10,80		
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,60	0,00		3,60		
	Avgda Castelletes	1,00	91,00	0,60	0,00		54,60		
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,60	0,00		28,80		
	Creuaments Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,00		5,40		
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	0,60	0,00		4,80		
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	0,60	0,00		4,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
							428,40	22,80	9.767,52
G219Q105	m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2								
	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm								
L Castelletes	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,00	0,00		9,00		
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	0,00	0,00		7,00		
L Aiguafreda	C Aiguafreda	1,00	90,00	0,00	0,00		90,00		
L Arenal	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,00	0,00		9,00		
L electrica	Creuaments Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,00	0,00		9,00		
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	0,00	0,00		8,00		
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	0,00	0,00		8,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
							140,00	3,30	462,00
E222B623	m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.,m.mec.+terres deix.vora								
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,00	55,00	0,60	0,60		19,80		
	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,80		4,32		
	Avgda Castelletes	1,00	180,00	0,60	0,60		64,80		
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	0,60	0,80		3,36		
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,40	0,40		1,92		
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	10,00	0,60	0,60		3,60		
	Avgda Castelletes	1,00	44,00	0,40	0,40		7,04		
	C Aiguafreda	1,00	120,00	0,40	0,40		19,20		
L Arenal	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,80		4,32		
	Avgda Castelletes	1,00	65,00	0,40	0,40		10,40		
	Plaça Mossèn Vilacís	1,00	15,00	0,40	0,40		2,40		
	C Almogàvers	1,00	18,00	0,40	0,40		2,88		
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,40	0,60		1,44		
	Avgda Castelletes	1,00	91,00	0,40	0,60		21,84		
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,40	0,60		11,52		
	Creuaments Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,80		4,32		
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	0,40	0,80		2,56		
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	0,40	0,80		2,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			714,00				188,28	21,53	4.053,67

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPÍTOL C.1 OBRA CIVIL									
Z228U005	m³ Replè de rases amb sorra vermella								
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,00	55,00	0,60	0,10	3,30			
	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,10	0,54			
	Avgda Castelletes	1,00	180,00	0,60	0,10	10,80			
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	0,60	0,10	0,42			
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,40	0,10	0,48			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	10,00	0,60	0,10	0,60			
	Avgda Castelletes	1,00	44,00	0,40	0,10	1,76			
	C Aiguafreda	1,00	120,00	0,40	0,10	4,80			
L Arenal	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,10	0,54			
	Avgda Castelletes	1,00	65,00	0,40	0,10	2,60			
	Plaça Mossèn Vilacis	1,00	15,00	0,40	0,10	0,60			
	C Almogàvers	1,00	18,00	0,40	0,10	0,72			
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,40	0,10	0,24			
	Avgda Castelletes	1,00	91,00	0,40	0,10	3,64			
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,40	0,10	1,92			
	Creuaments Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,10	0,54			
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	0,40	0,10	0,32			
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	0,40	0,10	0,32			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			714,00				34,14	25,60	873,98
F921201F	m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM								
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,00	55,00	0,60	0,30	9,90			
	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,30	1,62			
	Avgda Castelletes	1,00	180,00	0,60	0,30	32,40			
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	0,60	0,30	1,26			
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,40	0,30	1,44			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	10,00	0,60	0,30	1,80			
	Avgda Castelletes	1,00	44,00	0,40	0,30	5,28			
	C Aiguafreda	1,00	120,00	0,40	0,30	14,40			
L Arenal	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,30	1,62			
	Avgda Castelletes	1,00	65,00	0,40	0,30	7,80			
	Plaça Mossèn Vilacis	1,00	15,00	0,40	0,30	1,80			
	C Almogàvers	1,00	18,00	0,40	0,30	2,16			
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,40	0,30	0,72			
	Avgda Castelletes	1,00	91,00	0,40	0,30	10,92			
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,40	0,30	5,76			
	Creuaments Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,60	0,30	1,62			
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	0,40	0,30	0,96			
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	0,40	0,30	0,96			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			714,00				102,42	23,55	2.411,99
F9365N21	m3 Base formigó HM-20/B/40/I, camió+vibr.mecànic, reglejat								
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,00	55,00	0,60	0,10	3,30			
	Avgda Castelletes	1,00	245,00	0,60	0,10	14,70			
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,60	0,10	0,72			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	10,00	0,60	0,10	0,60			
	Avgda Castelletes	1,00	44,00	0,60	0,10	2,64			
	C Aiguafreda	1,00	30,00	0,60	0,10	1,80			
L Arenal	Plaça Mossèn Vilacis	1,00	15,00	0,60	0,10	0,90			
	C Almogàvers	1,00	18,00	0,60	0,10	1,08			
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,60	0,10	0,36			
	Avgda Castelletes	1,00	91,00	0,60	0,10	5,46			
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,60	0,10	2,88			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			714,00				34,44	58,00	1.997,52
F9E13204	m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.								
L C/AVc	carrer Via Canigó	1,00	10,00	0,60	0,00	6,00			
L Castelletes	Avgda Castelletes	1,00	177,00	0,60	0,00	106,20			
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,60	0,00	7,20			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	54,00	0,60	0,00	32,40			
	C Aiguafreda	1,00	30,00	0,60	0,00	18,00			
L Arenal	Plaça Mossèn Vilacis	1,00	15,00	0,60	0,00	9,00			
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,60	0,00	3,60			
	Avgda Castelletes	1,00	91,00	0,60	0,00	54,60			
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,60	0,00	28,80			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			443,00				265,80	20,45	5.435,61

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C.1 OBRA CIVIL									
G9351725	m3 Base grava-cim.GC25 elab.obra,CEM II/B-L 32,5N,98%PM Base de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM								
L Castellet	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,10	0,90			
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	1,00	0,10	0,70			
L Aiguafreda	C Aiguafreda	1,00	90,00	1,00	0,10	9,00			
L Arenal	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,10	0,90			
L electrica	Creuaments Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,10	0,90			
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	1,00	0,10	0,80			
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	1,00	0,10	0,80			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							14,00	34,74	486,36
F9J13440	m2 Reg d'adher. a/betum asfàtic modif.polim.BM-3b 1kg/m2 Reg d'adherència amb betum asfàtic modificat amb polímers BM-3b, amb dotació 1 kg/m2								
L Castellet	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,00	9,00			
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	1,00	0,00	7,00			
L Aiguafreda	C Aiguafreda	1,00	90,00	1,00	0,00	90,00			
L Arenal	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,00	9,00			
L electrica	Creuaments Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,00	9,00			
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	1,00	0,00	8,00			
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	1,00	0,00	8,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							140,00	0,59	82,60
G9H12114	t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal								
L Castellet	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,10	0,90			
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	1,00	0,10	0,70			
L Aiguafreda	C Aiguafreda	1,00	90,00	1,00	0,10	9,00			
L Arenal	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,10	0,90			
L electrica	Creuaments Avgda Castellet	1,00	9,00	1,00	0,10	0,90			
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	1,00	0,10	0,80			
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	1,00	0,10	0,80			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							14,00	50,35	704,90
G2R54267	m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,r Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km								
L Castellet	carrer Via Canigó	1,00	55,00	0,60	0,20	6,60			
	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	0,60	0,20	1,08			
	Avgda Castellet (compaginar amb línia elèctrica)	1,00	180,00	0,60	0,20	21,60			
	Avgda Castellet	1,00	65,00	0,40	0,20	5,20			
	Creuament Call Almogàvers (compaginar amb línia elèctrica)	1,00	7,00	0,60	0,20	0,84			
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,40	0,20	0,96			
L Aiguafreda	Avgda Castellet (compaginar amb línia elèctrica)	1,00	10,00	0,60	0,20	1,20			
	Avgda Castellet	1,00	44,00	0,40	0,20	3,52			
	C Aiguafreda	1,00	120,00	0,40	0,20	9,60			
L Arenal	Creuament Avgda Castellet	1,00	9,00	0,60	0,20	1,08			
	Plaça Mossèn Vilacis	1,00	15,00	0,40	0,20	1,20			
	C Almogàvers	1,00	18,00	0,40	0,20	1,44			
L electrica	C Rossinyol	1,00	6,00	0,40	0,20	0,48			
	Avgda Castellet	1,00	91,00	0,40	0,20	7,28			
	C Almogàvers	1,00	48,00	0,40	0,20	3,84			
	Creuaments Avgda Castellet	1,00	9,00	0,60	0,20	1,08			
	Creuament Rossinyol	1,00	8,00	0,40	0,20	0,64			
	Creuament Via Canigó	1,00	8,00	0,40	0,20	0,64			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			714,00				68,28	5,05	344,81

	Columna galvanitzada de 9 m d'alçària, marca Fundició Dúctil Benito model Ter , inclos subjecció de columna amb pern de 22' i tac químic amb porta de registre, col.locada sobre dau de formigó					
L Castelletes	Avgda Castelletes	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
L Arenal	Avgda Castelletes	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
						17,00 488,00 8.296,00

CAPÍTOL C.2 ENLLUMENAT

FHM1U001	u Columna TRONCOCÓNICA de 8 m. Columna galvanitzada de 8 m d'alçària, de 3 mm de gruix, inclos subjecció de columna amb pern de 22' i tac químic amb porta de registre, col.locada sobre dau de formigó					
L Castelletes	C Rossinyol	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
L Arenal	C Almogàvers	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Plaça Mossen Vilacis	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
						3,00 298,00 894,00

FHNCU125	u Llumenera mod. ONIX-2 de SOCELEC de VSAP 150 W o similar Llumenera decorativa amb difusor de metacrilat transparent llis, marca SOCELEC model ONIX-2, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, inclòs equip doble nivell sense cable de comandament, amb allotjament per a equip i acoblada al suport i/o columna.					
L Castelletes	Avgda Castelletes	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
						17,00 490,00 8.330,00

FHNCU122	u Llumenera FDB mod. VIALIA LIRA de VSAP 50 W o similar Llumenera decorativa amb difusor de vidre templat reticular, marca FDB model VIALIA LIRA, amb làmpada de vapor de sodi d'alta pressió de 50 W, inclòs equip doble nivell, amb allotjament per a equip i acoblada al suport i/o columna.					
L Aiguafreda	plaça Aiguafreda	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
						9,00 320,00 2.880,00

FHNCU125	u Llumenera mod. JCH de CARANDINI de VSAP 150 W o similar Llumenera decorativa amb difusor de metacrilat transparent llis, marca CARANDINI model JCH, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, inclòs equip doble nivell sense cable de comandament, amb allotjament per a equip i acoblada al suport i/o columna.					
L Castelletes	C Rossinyol	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
L Arenal	C Almogàvers	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
						2,00 345,00 690,00

FHZ1U005	ut Caixa Fusibles Conjunt d'accessoris format per caixa portafusibles i fusibles de 4A.					
L Castelletes	Avgda Castelletes	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	C Rossinyol	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	plaça Aiguafreda	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
L Arenal	C Almogàvers	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
						28,00 16,35 457,80

FG22RG1K	m Tub corbale corrugat PVC, DN=80mm,, impacte=6J, resist. compress.=2 Tub corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada					
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,20	55,00	0,00	0,00	66,00
	Creuament Avgda Castelletes	2,00	9,00	0,00	0,00	18,00
	Avgda Castelletes	1,20	245,00	0,00	0,00	294,00
	C Rossinyol	1,20	12,00	0,00	0,00	14,40
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,20	54,00	0,00	0,00	64,80
	C Aiguafreda	1,20	120,00	0,00	0,00	144,00
L Arenal	C Almogàvers	1,20	18,00	0,00	0,00	21,60
	Creuament Avgda Castelletes	2,00	9,00	0,00	0,00	18,00
	Plaça Mossen Vilacis	1,20	15,00	0,00	0,00	18,00
						658,80 2,55 1.679,94

ZG20U010	m BANDA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS					
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Avgda Castelletes	1,00	245,00	0,00	0,00	245,00
	Creuament Call Almogàvers	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00
	C Rossinyol	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	54,00	0,00	0,00	54,00
	C Aiguafreda	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
L Arenal	C Almogàvers	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00
	Creuament Avgda Castelletes	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Plaça Mossen Vilacis	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
						544,00 0,12 65,28

FG31U002	m Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1KV, 4x10mm², col.tub					
-----------------	---	--	--	--	--	--

	Conductor de core de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm ² , col.locat en tub							
L Aiguafreda	carrer Via Canigó	1,20	55,00	0,00	0,00	66,00		
	Creuament Avgda Castelletes	1,20	9,00	0,00	0,00	10,80		
	Creuament Via Canigó	1,20	7,00	0,00	0,00	8,40		
	Avgda Castelletes	1,20	50,00	0,00	0,00	60,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	6,40
							929,28	

CAPÍTOL C.2 ENLLUMENAT

FG31U001	m Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1KV, 4x6mm², col.tub	Conductor de core de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm ² , col.locat en tub							
L Castelletes	carrer Via Canigó	1,20	55,00	0,00	0,00	66,00			
	Creuament Avgda Castelletes	1,20	9,00	0,00	0,00	10,80			
	Avgda Castelletes	1,20	275,00	0,00	0,00	330,00			
	c Rossinyol	1,20	12,00	0,00	0,00	14,40			
	Creuament Via Canigó	1,20	7,00	0,00	0,00	8,40			
L Aiguafreda	Creuament Avgda Castelletes	1,20	14,00	0,00	0,00	16,80			
	Plaça Aiguafreda	1,20	120,00	0,00	0,00	144,00			
L Arenal	C Almogavers	1,20	18,00	0,00	0,00	21,60			
	Creuament Avgda Castelletes	1,20	9,00	0,00	0,00	10,80			
	Plaça Mossen Vilacis	1,20	15,00	0,00	0,00	18,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80	5,45	
							3.492,36		

FG31U003	m Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1KV, 3x2.5 mm², col. aèri	Conductor de core de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x2,5 mm ² de connexió al punt de llum							
L Castelletes	Avgda Castelletes	16,00	8,00	0,00	0,00	128,00			
	C Rossinyol	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00			
	plaça Aiguafreda	9,00	4,00	0,00	0,00	36,00			
L Arenal	C Almogavers	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00			
	Plaça Mossen Vilacis	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	3,05	
							597,80		

FG380902	m Conductor Cu nu,1x35mm²,munt.superf.								
L Castelletes	Creuament Avgda Castelletes	1,20	9,00	0,00	0,00	10,80			
	Avgda Castelletes	1,20	245,00	0,00	0,00	294,00			
	C Rossinyol	1,20	12,00	0,00	0,00	14,40			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,20	54,00	0,00	0,00	64,80			
	Creuament Avgda Castelletes	1,20	10,00	0,00	0,00	12,00			
	Plaça Aiguafreda	1,20	120,00	0,00	0,00	144,00			
L Arenal	C Almogavers	1,20	18,00	0,00	0,00	21,60			
	Creuament Avgda Castelletes	1,20	9,00	0,00	0,00	10,80			
	Plaça Mossen Vilacis	1,20	15,00	0,00	0,00	18,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	4,50	
							2.656,80		

FG326706	m Conductor Cu UNE H07V-R,1x16mm²,col.tub								
	Quadre Plaça del Sol	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
	Quadre Plaça Mossen Vilacis	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
							20,00	4,04	
							80,80		

FGD1222E	u Piqueta connex.terra acer, 300µm, long.=1500mm, D=14,6mm, clav.terr								
L Castelletes	Avgda Castelletes	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
	C Rossinyol	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	plaça Aiguafreda	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00			
L Arenal	C Almogavers	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	24,26	
							679,28		

FHD10010	u Desmuntatge de lluminària existent i part proporcional de línia	Desmuntatge de lluminària existent, bàcul o columna, part proporcional de línia existent i trasllat de material a l'abocador o reciclatge							
L Castelletes	Avgda Castelletes	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
	C Rossinyol	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
L Aiguafreda	Avgda Castelletes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	plaça Aiguafreda	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00			
L Arenal	Plaça Mossen Vilacis	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	19,47	
							545,16		

FHC10010	u Conversió línia aèria-subterrània.								
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Subministrament i formació de conversió de línia aèria-soterrada, formada per un tub d'acer galvanitzat, cimentació, caputxo de tancament, elements de fixació, mà d'obra d'instal·lació i material, completament instal·lat.

L electrica Avgda Castelletes i c Almogàvers

1,00	16,00	0,00	0,00	16,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<hr/>					16,00	83,81	1.340,96

TOTAL CAPÍTOL

45.822,06